

496

**PERIZIA TECNICA**

Il Sottoscritto DOTT.ING. Scopetta Daniel Alberto

Iscritto all'Albo ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di SALERNO al N° 3449

Incaricato dalla Società Alimentaria Molisana S.r.l.

Con sede in:

Via Vespucci, Zona Ind. Bojano - 86020 Campochiaro CB

P.IVA e C.F. 01475730709



Di eseguire "PERIZIA TECNICA" sul valore commerciale (di seguito VC) dei macchinari presenti presso lo stabilimento:  
Alimentaria Molisana s.R.L. - Via Vespucci, Zona Ind. Bojano - 86020 Campobasso CB

**ESPONE**

Quanto segue:

Il criterio applicato per stabilire il "VC" è quello di stabilire una percentuale del valore del bene nuovo (Prezzo Nuovo).  
Il coefficiente "C" esprime tale percentuale e si stima in funzione dell'anno di costruzione del bene e dello stato di usura attuale.

**SEZIONE: RICEVIMENTO - STOCCAGGIO LATTE - TRATTAMENTO TERMICO**

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo Nuovo	C	VC
1.1	<b>Elettropompa ricevitore latte:</b> Tipo Centrifuga Autoadescante su piedi. _ Materiale: acciaio inossidabile. _ Marca: CSF; _ Modello: AC65; _ Capacità: 24 m3/h - 24 m.c.l. - 1400 rpm; _ Potenza: 7,5 Kw; _ Matricola: _ Anno di Costruzione: 2005; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	2,350.00	0,50	1,175,00
1.2	<b>Triblender per miscelazione polvere con vasca a culla.</b> Tipo Centrifuga su piedi, con tramoggia a culla per il carico delle proteine. _ Materiale: acciaio inossidabile. _ Marca: INOXPA; _ Modello: _ Capacità: 24 m3/h - 24 m.c.l. - 1400 rpm; _ Potenza: 7,5 Kw; _ Matricola: _ Anno di Costruzione: 2006; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	8,500.00	0,50	4,250,00
1.3	<b>Gruppo Doppio filtro per latte.</b> Tipo a sacco su piedi. _ Materiale: acciaio inossidabile. _ Marca: TECNOCARMEC _ Capacità: 25 lt ogni cartuccia; _ Valvole eraccordi inox; _ Matricola: _ Anno di Costruzione: 2005; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	4,100.00	0,50	2,050,00



PERIZIA TECNICA

1.4	<p><b>Scambiatore di calore per la refrigerazione del latte:</b>                  Tipo a piastre ad 1 sezione su piedi.                  _ Materiale: acciaio inossidabile.                  _ Marca: FISHER;                  _ Modello. 94 piastre E18;                  _ Capacità: 20 m3/h da 15°C a 4°C;                  _ Valvole e raccordi inox;                  _ Matricola:                  _ Anno di Costruzione: 2005;                  _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	10,200.00	0.50	5,100.00
1.5	<p><b>Sistema contaltri per latte:</b>                  Tipo elettromagnetico su piedi.                  _ Materiale: acciaio inossidabile.                  _ Marca: TECNOCARMEC                  _ Modello.                  _ Valvole e raccordi inox;                  _ Matricola: CL - 05 -0003                  _ Anno di Costruzione: 2005;                  _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	7,500.00	0.50	3,750.00
1.6	<p><b>Serbatoio di stoccaggio latte</b>                  Tipo cilindrico verticale, coibentato su piedi.                  _ Materiale: acciaio inossidabile.                  - Refrigerazione con circolazione d'acqua gelida sul fondo e fasciame;                  - Coibentazione sui fondi e fasciame;                  - Passo d'uomo frontale;                  - Nicchia per strumentazione elettronica;                  - Elettroagitatore;                  - Divosfera di lavaggio;                  - Sfiato antinsetto;                  - Rubinetto di prelievo campione;                  _ Marca: TECNOCARMEC                  _ Capacità: 10.000 litri;                  _ Matricola: SE-05-0082                  _ Anno di Costruzione: 2005;                  _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	18,330.00	0.50	9,165.00
1.7	<p><b>Serbatoio di stoccaggio latte</b>                  Tipo cilindrico verticale, coibentato su piedi.                  _ Materiale: acciaio inossidabile.                  - Refrigerazione con circolazione d'acqua gelida sul fondo e fasciame;                  - Coibentazione sui fondi e fasciame;                  - Passo d'uomo frontale;                  - Nicchia per strumentazione elettronica;                  - Elettroagitatore;                  - Divosfera di lavaggio;                  - Sfiato antinsetto;                  - Rubinetto di prelievo campione;                  _ Marca: TECNOCARMEC                  _ Capacità: 15.000 litri;                  _ Matricola: SE-05-0083                  _ Anno di Costruzione: 2005;                  _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	20,580.00	0.50	10,290.00

**Venduto**

**Venduto**



**PERIZIA TECNICA**

1.8	<p><b>Elettropompa trasferimento latte:</b>                      Tipo Centrifuga su piedi.                      _ Materiale: acciaio inossidabile.                      _ Marca: CSF;                      _ Modello: CLC 40;                      _ Capacità: 7.5 m3/h - 19 m.c.l. - 2800 rpm;                      _ Potenza: 1,1 Kw;                      _ Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	1,195.00	0.50	597.50
1.9	<p><b>Gruppo di Pastorizzazione latte.</b>                      Tipo a piastre ad 2 sezione su base.                      Portata: <b>5.000Lt/h. Latte industriale,</b>                      _ Marca: TECNOCARMEC                      _ Materiale: acciaio inossidabile.                      - Sosta tubolare per 20 sec. di DN 65;                      - Collegamenti elettrici e pneumatici.                      - Strumentazione elettronica di controllo;                      - Circolatore acqua calda;                      - Elettropompa di rilancio CSF Mod. CV 02;                      - Elettropompa alimentazione latte CSF Mod. CV 02;                      - Raccorderia e tubazioni di collegamento;                      - Vaschette livello costante con coperchio e kit di valvole;                      - Accessori vari.  <b>- Scambiatore di calore a piastre a 2 sezioni.</b>                      _ Marca: FISHER;                      _ Modello. 47 piastre E18;                      _ Capacità: 5 m3/h;                      _ Valvole e raccordi inox;                      _ Matricola: PAS- 05 - 0039                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	36,600.00	0.50	18,300.00
1.10	<p><b>Valvole Elettropneumatica per carico/scarico latte e siero. Impiantistica di proceso. Automazione. Impiantistica. Automazione.</b>                      _ Materiale: acciaio inossidabile.                      - Collegamenti elettrici e pneumatici.                      _ Valvole Elettropneumatiche (circa 80 pezzi)                      - Raccorderia e tubazioni di collegamento;                      - Strumentazione elettronica di controllo;                      _ Strumentazine contaltri;                      _ Pannello di controllo e automazione con PLC, PC Industriale a bordo e PC Client;                      Marca: Tassalini;                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	175,000.00	0.35	61,250.00



PERIZIA TECNICA

**SEZIONE: COAGULAZIONE - FILATURA - FORMATURA - RASSODAMENTO**

	DESCRIZIONE	Q.tà	PREZZO NUOVO	C	VC
2.1	<p><b>Coppia di Caldaie di coagulazione e cottura formaggi POLIVALENTI.</b>                      Tipo a culla con intercapedine su palco munita di scala e passarella di servizio.                      Capacità: 2.000 litri/ciclo.                      Materiale: Acciaio inox satinato.                      Pannello di comando UNICO per le due caldaie;                      Circolatore acqua calda per intercapedine;                      Marca: MILK PROJECT                      Modello:                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	2			
2.2	<p><b>Collettore di scarico cagliata da caldaie a culla.</b>                      Tipo tubolare con valvole automatiche.                      Materiale: Acciaio inox satinato.                      - Raccorderia e tubazioni di collegamento;                      Marca: MILK PROJECT                      Modello:                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1			
2.3	<p><b>Elettropompa per cagliate fragili.</b>                      Tipo ad aria compressa.                      _ Materiale: acciaio inossidabile.                      Marca: MILK PROJECT                      _ Modello:                      _ Capacità: 22 m3/h;                      _ Potenza: 7,5 Kw;                      _ Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1			
2.4	<p><b>Dosatrice per cagliate fragili.</b>                      Tipo con testate intercambiabili e camere volumetriche fisse.                      Vasca di sgondo e recupero siero tramite elettropompa centrifuga;                      Tramoggia di carico cagliata                      Nastro forato;                      Testata di dosaggio 190*190 mm;                      Testata di dosaggio D. 93 mm;                      Pista meccanizzata 12 metri per la movimentazione paso paso dei singoli blocchi stampi;                      Pannello di controllo automatico;                      _ Materiale: acciaio inossidabile.                      Marca: MILK PROJECT                      _ Modello: MP - 06                      _ Capacità: 22 m3/h;                      _ Potenza: 5,5 Kw;                      _ Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1			

**venduto**

**venduto**

**venduto**



PERIZIA TECNICA

**2.5 Ribaltatore automatico per pile a terra di blocchi stampi.**

Tipo a volante.  
 \_ Materiale: acciaio inossidabile.  
 Marca: MILK PROJECT  
 \_ Modello:  
 \_ Capacità: 400 kg;  
 \_ Potenza: 1,5 Kw;  
 \_ Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;



**2.6 Collegamenti elettrici pneumatici e idraulici;**

\_ Materiale: acciaio inossidabile  
 Marca: MILK PROJECT  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

Valutazione dell'Insieme 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6

**2.7 Accessori vari per formaggi molli.**

\_ N° 50 Bloccostampo base per casatella  
 \_ N° 30 Rialzo per casatella  
 \_ N° 100 Griglie di formatura con lamiera greca;  
 \_ N° 10 Supporti portatile su ruote;  
 \_ N° 80 Griglie per salatura;  
 Marca: BENEFORTI (Fornitura MILK PROJECT)  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

**2.8 Accessori vari per formaggi molli.**


\_ N° 135 Bloccostampo base per casatella  
 \_ N° 160 Rialzo per casatella  
 \_ N° 150 Griglie di formatura con lamiera greca;  
 \_ N° 18 Supporti portatile su ruote;  
 Marca: BENEFORTI (Fornitura BENEFORTI)  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

**2.9 Carrello raccolta cagliata.**

Tipo su ruote.  
 \_ Grigliato fondo e parete;  
 \_ Dimensioni (La/Lu/Prof): 2000\*1000\*400;  
 Materiale: Acciaio Inox satinato.  
 Marca: TECNOCARMEC  
 Modello:  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

**2.10 Macchina Filatrice continua per formaggi a pasta filata.**

Tipo a bracci tuffanti.  
 \_ Pedana operatore;  
 Materiale: Acciaio inox satinato.  
 Marca: CMT S.p.A.  
 Modello: DOPPIO TUFFANTE  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: Precedente al 2000;  
 \_ Aspetto Generale: Usurata;



1				
1	284,000.00	0.50		142,000.00
1	34,600.00	0.45		15,570.00
1	29,761.00	0.45		13,392.45
2	1,875.00	0.45		1,687.50
1	30,000.00	0.15		4,500.00

PERIZIA TECNICA

**2.11 Macchina Formatrice.**

Tipo a due coclee.  
 Materiale: Acciaio inox satinato.  
 Marca: CMT S.p.A.  
 Modello: H2MS  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: Precedente al 2000;  
 \_ Aspetto Generale: Usurata;

1	18,000.00	0.15	2,700.00
---	-----------	------	----------

**2.12 Stampo a rullo per formatura sferica**

Tipo in alluminio.

5	1,600.00	0.20	1,600.00
---	----------	------	----------

**2.13 Vasca PRE-Rassodamento Automatica.**

Tipo a basi mobili.  
 \_ Controllo automatico temperatura;  
 \_ Pannello di comando;  
 \_ Elettropompa ricircolo;  
 Materiale: Acciaio inox satinato.  
 Marca:  
 Modello: 4 metri \* 1.50 metri.  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: Precedente al 2000;  
 \_ Aspetto Generale: Usurata;

1	15,000.00	0.30	4,500.00
---	-----------	------	----------

**2.14 Vasca Rassodamento Automatica.**

Tipo a basi mobili.  
 \_ Controllo automatico temperatura;  
 \_ Scambiatore di calore a piastre;  
 \_ Pannello di comando;  
 \_ Elettropompa ricircolo;  
 Materiale: Acciaio inox satinato.  
 Marca:  
 Modello: 7 metri \* 1.50 metri.  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: Precedente al 2000;  
 \_ Aspetto Generale: Usurata;

1	21,000.00	0.30	6,300.00
---	-----------	------	----------

**2.15 Vasca salamoia per raccolta prodotto a pasta filata.**

Tipo su ruote con coperchio.  
 \_ Dimensioni (La/Lu/Prof): 2000\*1000\*400 ;  
 Materiale: Acciaio inox satinato AISI 316.  
 Marca: TECNOCARMEC  
 Modello:  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1	1,950.00	0.50	975.00
---	----------	------	--------

**Venduto**



PERIZIA TECNICA

**2.16 Vasca salina per pile di formaggi MOLLI.**

Tipo a ricircolo di salamoia con passarella di servizio.  
 \_ Dimensioni (LxP/Au/Prof): 13 Sezioni da 1700\*2200\*2500 cada una;  
 Materiale: Acciaio inox laminato AISI 316.  
 \_ Scambiatore di calore tubolare;  
 \_ N° 12 Imbragature rapide per gestione pile di formaggio;  
 \_ Rigeneratore salamoie a farine fosili;  
 \_ paranco MONOTRAVE da 1000 kg;  
 Marca: MILK PROJECT  
 Modello:  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 85,800.00 0.50 42,900.00

**2.17 Preparatore acqua calda per la filatura dei formaggi a pasta filata**

Tipo cilindrico verticale su piedi con scambiatore di calore a fascio tubiero.  
 \_ Materiale: acciaio inossidabile.  
 Marca: TECNOCARMEC.  
 \_ Pannello di controllo digitale;  
 \_ Elettropompa di ricircolo;  
 Modello:  
 \_ Capacità: 1000 Lt - 2500 lt/h acqua a 85°C;  
 Potenza: 2,5 Kw;  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 9,800.00 0.50 4,900.00

**2.18 Preparatore acqua calda salata per la filatura dei formaggi a pasta filata**

Tipo cilindrico verticale su piedi.  
 \_ Materiale: acciaio inossidabile AISI 316.  
 Marca: TECNOCARMEC.  
 \_ Pannello di controllo digitale;  
 \_ Elettropompa di ricircolo;  
 Modello:  
 \_ Capacità: 800 LT - 500 lt/h acqua a 60°C;  
 Potenza: 1,5 Kw;  
 Matricola: PAC - 06 -0036  
 \_ Anno di Costruzione: 2006;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 8,500.00 0.50 4,250.00

**2.19 Lavastampi automatica**

Tipo a tunel a due stadi.  
 \_ Materiale: acciaio inossidabile.  
 Marca: COLUSSI.  
 \_ Pannello di controllo digitale;  
 \_ Elettropompa di ricircolo;  
 Modello:  
 \_ Capacità: 100 Pz/h acqua a 60°C;  
 Potenza: 1,5 Kw;  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 60,300.00 0.50 30,150.00



PERIZIA TECNICA

**SEZIONE: STOCCAGGIO SIERO - LATTICELLO - SCREMATURA**

	DESCRIZIONE	Q.tà	PREZZO	C	VC
			NUOVO		
3.1	<b>Elettropompa per recupero siero dalle vasche raccolta cagliata:</b> Tipo Centrifuga autoadescentesù piedi. _ Materiale: acciaio inossidabile. _ Marca: CSF; _ Modello: AC 40; _ Capacità: 7.5 m3/h - 19 m.c.l. - 1400 rpm; _ Potenza: 1,1 Kw; _ Matricola: _ Anno di Costruzione: 2005; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	1,800.00	0.50	900.00
3.2	<b>Serbatoio di stoccaggio siero grasso</b> del tipo cilindrico verticale su piedi. Coibentato. _ Materiale: Acciaio inox satinato. - Passo d'uomo superiore; - Elettroagitatore; - Divosfera di lavaggio; - Sfiato anti-insetto; _ Marca: _ Capacità: 2.500 litri; _ Matricola: _ Anno di Costruzione: precedente al 2005; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	6,000.00	0.40	2,400.00
3.3	<b>Serbatoio di stoccaggio siero grasso</b> del tipo cilindrico verticale su piedi. Coibentato. _ Materiale: Acciaio inox satinato. - Passo d'uomo frontale; - Elettroagitatore; - Divosfera di lavaggio; - Sfiato anti-insetto; - Rubinetto di prelievo campione; _ Marca: TECNOCARMEC; _ Capacità: 6.000 litri; _ Matricola: se - 06 - 0224 _ Anno di Costruzione: 2006; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	8,500.00	0.50	4,250.00
3.4	<b>Elettropompa per recupero siero dai doppiifondi e dai serbatoi:</b> Tipo Centrifuga autoadescentesù piedi. _ Materiale: acciaio inossidabile. _ Marca: CSF; _ Modello: AC 50; _ Capacità: 7.5 m3/h - 9 m.c.l. - 1400 rpm; _ Potenza: 1,1 Kw; _ Matricola: _ Anno di Costruzione: 2005; _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;	1	1,800.00	0.50	900.00

**venduto**

**venduto**

**venduto**





PERIZIA TECNICA



3.5 **Caldia a doppio fondo per produzione ricotta.**

del tipo cilindrico verticale su piedi. Coibentato.

- \_ Materiale: Acciaio inox satinato.
- Valvole Iniezione vapore;
- Marca: TECNOCARMEC
- Modello: 1500 litri;
- Matricola:
- \_ Anno di Costruzione: 2005;
- \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 9,720.00 0.50 4,860.00

3.6 **Tino per produzione ricotta.**

del tipo cilindrico verticale su piedi. Parete semplice.

- \_ Materiale: Acciaio inox satinato.
- Marca: TECNOCARMEC
- Modello: 800 litri;
- Matricola:
- \_ Anno di Costruzione: 2005;
- \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 900.00 0.50 450.00

3.7 **Cappa aspirante**

del tipo a piramide con aspiratore esterno.

- \_ Materiale: Acciaio inox satinato.
- Marca: TECNOCARMEC
- Modello: 2000\*2000 mm;
- Matricola:
- \_ Anno di Costruzione: 2005;
- \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 2,400.00 0.50 1,200.00

3.8 **Scrematrice ad asse verticale. Tipo autopulente a scarico automatico.**

- \_ Gruppo acqua di manovra;
- Gruppo di alimentazione e lavaggio;
- Pannello di controllo elettronico;
- Materiale: Acciaio inox satinato.
- Marca: PIERALISI.
- Modello: MCS2.
- Portata: Scrematura Siero 5.000 lt/h
- Portata: Scrematura Latte 5.000 lt/h
- Matricola:
- \_ Anno di Costruzione: 1995;
- \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1 65,000.00 0.30 19,500.00

3.9 **Serbatoio di stoccaggio siero magro**

del tipo cilindrico verticale su piedi. Coibentato.

- \_ Materiale: Acciaio inox satinato.
- Passo d'uomo frontale;
- Indicatore di livello ad asta;
- Divosfera di lavaggio;
- Sfiato antinsetto;
- Rubinetto di prelievo campione;
- Pareti in lamiera d'acciaio inox;
- \_ Marca: tecnocarmec;
- \_ Capacità: 16.000 litri;
- \_ Matricola:
- \_ Anno di Costruzione: 1997;
- \_ Aspetto Generale: Usurato. Pronto all'uso;

1 15,000.00 0.50 7,500.00

**venduto**

**venduto**



**PERIZIA TECNICA**

**3.10 Elettropompa per recupero siero magro dall' serbatoio di scoccaggio.**

Tipo Centrifuga autoadescantesu piedi.  
 \_ Materiale: acciaio inossidabile.  
 \_ Marca: CSF;  
 \_ Modello: AC 65;  
 \_ Capacità: 7.5 m3/h - 19 m.c.l. - 1400 rpm;  
 \_ Potenza: 1,1 Kw;  
 \_ Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1	2,320.00	0.50	1,160.00
---	----------	------	----------

**3.11 Tavolo portaricotta. Tipo a ripiani asportabili.**

Materiale: Acciaio inox satinato.  
 Marca: TECNOCARMEC.  
 Modello: 1850\*850 mm a due ripiani;  
 Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2005;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione;

1	800.00	0.50	400.00
---	--------	------	--------



PERIZIA TECNICA

SEZIONE: CONFEZIONAMENTO

DESCRIZIONE	Q.tà	PREZZO	C	VC
		NUOVO		
<p>4.1 <b>Confezionatrice orizzontale per carta pergamena.</b>                      Materiale: Acciaio inox satinato.                      Marca: PFM                      Modello: 2300 SUPERINOX                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: Precedente al 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione;</p>	1	45,000.00	0.35	15,750.00
<p>4.2 <b>Confezionatrice automatica termosaldatrice per vaschette preformate.</b>                      Materiale: Acciaio inox satinato.                      Marca: ILPRA                      Modello: SPEEDY                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione;</p>	1	29,300.00	0.35	10,255.00
<p>4.3 <b>Confezionatrice semi-automatica termosaldatrice per vaschette preformate. Tipo a cassetto.</b>                      Materiale: Acciaio inox satinato.                      Marca: ILPRA                      Modello: FOOD PACK BASIC                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione;</p>	1	12,901.00	0.35	4,515.35
<p>4.4 <b>Porzionatrice per formaggi MOLLI.</b>                      Materiale: Acciaio inox satinato.                      Marca: G.B. S.r.l.                      Modello:                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione;</p>	1	24,480.00	0.35	8,568.00

**venduto**

**venduto**



PERIZIA TECNICA

**SEZIONE: SERVIZI TECNOLOGICI - VARI**

	DESCRIZIONE	Q.tà	PREZZO NUOVO	C	VC
5.1	<p><b>Centrale di produzione acqua gelata per impianti tecnologici e celle frigo.</b>  <b>Tipo ad accumulo di ghiaccio.</b>                      Materiale: acciaio al carbonio.                      N° 04 elettropompe di ricircolo in ghisa.                      N° 02 elettrocompressore 12,0 kw cada uno;                      n° 01 Condensatore ad aria;                      Marca: SCM                      Modello: 400.000 Frigorie                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione.</p>	1	58,000.00	0.50	29,000.00
5.2	<p><b>Gruppo di lavaggio CIP</b>                      Portata: 10.000Lt/h,                      Materiale: acciaio inossidabile                      Munito di:                      _ N° 01 elettropompe di ricircolo inox;                      _ N° 03 serbatoio di preparazione della capacita di 3000 lt;                      _ N° 02 elettropompe dosatrice detersivi concentrati;                      - Gruppo Valvole Elettropneumatiche;                      - Strumentazione di controllo;                      - <b>N° 01 Scambiatore di calore a piastre a 2 sezioni.</b>                      - Collegamenti elettrici e pneumatici.                      _ Pannello di controllo locale;                      Marca: FRAU, BARDIANI;                      Modello:                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: precedente al 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione.</p>	1	60,000.00	0.40	24,000.00
5.3	<p><b>Impianto trattamento aria per sala lavorazione, sala confezionamento, cella maturazione.</b>  <b>Tipo ad ricircolo d'aria con riscaldamento a serpentino.</b>                      Materiale: acciaio al carbonio.                      _ Serbatoio polmone della capacita di 5.000 lt;                      _ N° 05 elettropompe di ricircolo in ghisa.                      _ Autoclave;                      _ n° 03 Unità di trattamento aria;                      _ Rete di distribuzione aria;                      _ Rete di distribuzione aria;                      Marca: IONEX;                      Modello: 2*1.000.000 Frigorie                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Riutilizza molto complesso.</p>	1	170,000.00	0.20	34,000.00
5.4	<p><b>Compressore d'aria a vite senza fine, silenziato.</b>                      Materiale: acciaio al carbonio.                      Munito di:                      _ Gruppo essicatore e quadro di comando elettronico.                      _ Serbatoio di accumulo in acciaio al carbonio;                      Modello: 5 kw                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono. Da fare manutenzione.</p>	1	9,400.00	0.35	3,290.00

**venduto**



PERIZIA TECNICA

5.5	<p><b>Valvole ed Impiantistica tecnologica. Vapore, acqua, Metano, Aria compressa, Acqua gelida.</b>                      _ Materiale: acciaio al carbonio, coibentazioni varie; A CORPO                      Marca:                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono;</p>	1	160,000.00	0.20	32,000.00
5.6	<p><b>Stazione igienizzante per zona filtro.</b>                      Materiale: acciaio inox.                      _ N°01 Corridoio igienico;                      _ Lavamani:                      _ Vaschette igieniche;                      A CORPO.</p>	1	11,750.00	0.20	2,350.00
5.7	<p><b>Attrezzatura per laboratorio analisi.</b>                      Materiale: vario.                      A CORPO.</p>	1	20,000.00	0.20	4,000.00
5.8	<p><b>Impianto elettrico di potenza completo di progetto</b>                      Quadro generale e distribuzione.                      A CORPO.</p>	1	66,750.00	0.20	13,350.00
5.9	<p><b>Lotto di ricambi vari.</b>                      Sonde varie, regolatori elettronici, motorizzazioni, ecc.                      Scaffale ed armadi per lo stoccaggio.                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	20,000.00	0.25	5,000.00
5.10	<p><b>Carrello elevatore.</b>                      Tipo elettrico, con caricabatterie.                      Marca: ORMIG.                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono;</p>	2	18,000.00	0.25	9,000.00
5.10	<p><b>Carrello elevatore.</b>                      Tipo elettrico, con caricabatterie.                      Marca: ORMIG.                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 2005;                      _ Aspetto Generale: Buono;</p>	2	18,000.00	0.25	9,000.00
5.11	<p><b>Piattaforma di pesatura.</b>                      Munito di:                      - Display a quadrante;                      - Piano di pesatura in acciaio al carbonio 1500*1500 mm;                      Marca _Modello:                      Matricola:                      _ Anno di Costruzione: 1998;                      _ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;</p>	1	3,500.00	0.15	525.00



**PERIZIA TECNICA**

5.12 **Miscelatore di polvere con vasca a culla e serbatoio di accumulo.**  
 Tipo a coclee su piedi, con tramoggia a culla per il carico delle proteine.  
 \_ Materiale: acciaio inossidabile.  
 \_ Marca:  
 \_ Modello:  
 \_ Capacità: 1000 kg/h  
 \_ Potenza: 2,5 Kw;  
 \_ Matricola:  
 \_ Anno di Costruzione: 2006;  
 \_ Aspetto Generale: Buono. Pronto all'uso;

1	12,500.00	0.35	4,375.00
---	-----------	------	----------

**TOTALE COMPLESSIVO**

**643,850.80**

Firma del Tecnico